



ДИЗАЙН, ИЗЛУЧАЮЩИЙ ТЕПЛО



Комфортность, надежность и
эстетичность сильной марки.



Комфорт и свежесть: у Kermi Вы найдете и то и другое
в уникальном качестве. Будучи одним из предприятий холдинга
AFG Arbonia-Forster-Holding AG с головным офисом в Нижней
Баварии и более чем 40-летним опытом работы, мы принадлежим
к числу ведущих европейских производителей в секторе систем
отопления и душевых кабин. Более 1500 высококвалифицирован-
ных сотрудников при помощи современных технологий разраба-
тывают дизайнерские решения со знаком качества „High Quality.



Made in Germany“, без которых немислим
современный комфортный быт.

К требованиям современного быта относится не только
гармоничный внешний вид, но и комфортность и, разумеется,
идеальная функциональность. В этой связи нашей компанией была
разработана линейка дизайн-радиаторов, способная удовлетво-
рить самый взыскательный вкус. При их создании нами были
учтены все особые требования, предъявляемые к радиаторам для
современных ванных комнат и гостиных. Дизайн-радиаторы
Kermi отличают непревзойденное разнообразие моделей, форм,
цветовых решений, большую теплопроизводительность, простоту
обслуживания и множество дополнительных функций.





КОМПЕТЕНЦІЯ KERMI.





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.



Креативный дизайн в рамках современного стиля.

Благодаря дизайн-радиаторам Kermit Вы можете свободно планировать пространство ванной комнаты с учетом Ваших личных пожеланий и представлений: простые геометрические формы, темпераментный и экстравагантный авангард или классика. Наряду с неповторимым дизайном, неоднократно отмеченным известными наградами, и высоким качеством используемых материалов продукцию Kermit также отличает высокая степень комфорта, не в последнюю очередь благодаря эргономичным аксессуарам, возможности размещения полотенец для просушивания с боковой стороны, дополнительной или основной функции электрообогрева и т.д.

JIVE. Неотразимый, темпераментный и невероятно производительный. В одно-слойном или многослойном исполнении, в зависимости от отопительной нагрузки, а также со встроенным вентилем. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Jive-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.



Монтажная высота

1500, 1800 мм

Монтажная длина

500, 600 мм

Монтажная глубина 140 мм







IDEOS. Уникальный базовый дизайн. В стандартном исполнении и с вентилем. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Ideos-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.



Монтажная высота
(стандартный вариант)
776, 1151, 1526, 1901 мм
Монтажная высота
(вариант с вентилем)
758, 1133, 1508, 1883 мм
Монтажная длина
508, 758 мм
Монтажная глубина 35 мм

Эстетичный и уникальный дизайн для воплощения
в действительность индивидуальных представлений.



Наши высокие требования к качеству особенно заметны в дизайне продукции Kermit. Креативные и высококвалифицированные дизайнеры нашего конструкторского бюро создают формы, по-новому определяющие понятие тепла и идущие в ногу со временем. Не случайно необычная, индивидуальная и уникальная продукция Kermit неоднократно отмечалась наградами за лучший дизайн. И если Вы хотите выразить свою индивидуальность в особых красках, на помощь к Вам придет разработанная нами инновационная цветовая концепция.





ТЕПЛО КАК ВИЗУАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ.



reddot design award
winner 2005



product
design
award

2006

DESIGN **PLUS**



CREDO-DUO. Дизайн и двойная мощность. Двойной змеевик обеспечивает особенно высокую мощность. Со встроенным вентильным блоком. Имеется дополнительная функция электрообогрева.




Монтажная высота
1091, 1471, 1889 мм
Монтажная длина
471, 621, 771 мм
Монтажная глубина 81 мм

CREDO - HALF. Эстетика асимметрии. Дважды отмечен наградой. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Credo-Half-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.

Монтажная высота
1086, 1466, 1884 мм
Монтажная длина
460, 610 мм
Монтажная глубина 51 мм







БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ТЕПЛО.

Линейка аксессуаров Kermi с дополнительными функциями для удовлетворения индивидуальных потребностей.



Разнообразные аксессуары делают дизайн-радиаторы Kermi мультифункциональными. Крючки, вешалки, полочки, светильники с благородной поверхностью делают жизнь намного проще. Все аксессуары имеют высокое качество, надежность и безупречный внешний вид, подходящий для радиаторов любого дизайна. Элегантно интегрируясь, они обеспечивают комфортные дополнительные функции. Таким образом, их декоративные свойства еще больше подчеркивают современный стиль ванных и жилых комнат.







ICARO. Воодушевляющая динамика и легкость. Со встроенным вентильным блоком. Также в хромированном варианте. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Icaro-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.

Монтажная высота
1446, 1866 мм
Монтажная длина
400, 600 мм
Монтажная глубина 58 мм



Монтажная высота
(стандартный вариант)
878, 1294, 1838 мм
Монтажная высота
(вариант с вентилем)
987, 1403, 1947 мм
Монтажная длина
455, 601, 746 мм
Монтажная глубина
104, 105, 102 мм

CREDO-SWING.

Примечательный дизайн
с мягко изогнутыми трубами
треугольного сечения.
В стандартном исполнении
и с вентилем. Включает в себя
откидной полотенцедержатель.

Имеется дополнительная
функция электрообогрева.
Модель Credo-Swing-E предна-
значена для работы только
в режиме электрообогрева.



CREDO-TWIST. Выразительный овальный профиль и тонкие изогнутые трубы круглого сечения. В стандартном исполнении и с вентилем. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Credo-Twist-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.



Монтажная высота
(стандартный вариант)
846, 1230, 1854 мм
Монтажная высота
(вариант с вентилем)
955, 1339, 1963 мм

Монтажная длина
447, 594, 740 мм
Монтажная глубина
96, 97, 95 мм

Электрообогрев в качестве дополнительной или основной функции. Тепло в любое время года.



Многие модели дизайн-радиаторов Kermi имеют в качестве опции дополнительную функцию электрообогрева, обеспечивающую комфортную температуру в межсезонье, а также всегда сухие и теплые полотенца. Кроме того, имеются также модели, работающие только в режиме электрообогрева и, таким образом, абсолютно не зависящие от системы центрального отопления. Оба варианта снабжены современным, простым в управлении регулятором с двумя ступенями настройки. По желанию и запросу также с дистанционным поворотным или инфракрасным регулятором.



НЕЗАВИСИМОЕ И КОМФОРТНОЕ ТЕПЛО.





C R E D O. Дизайн чистой формы. Credo с боковым, полностью скрытым подключением. Credo-V со встроенным вентиляционным блоком. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Credo-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.

Монтажная высота Credo
1094, 1474, 1892 мм
Монтажная высота Credo-V
1091, 1471, 1889 мм
Монтажная длина
471, 621, 771 мм
Монтажная глубина 35 мм



CREDO-UNO. Высшая оценка за форму и стоимость. В стандартном исполнении и с вентиляем. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Credo-Uno-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева. Также в хромированном варианте.



Монтажная высота
789, 1169, 1473, 1777 мм
Монтажная длина
490, 640, 790 мм
Монтажная глубина 41 мм





Монтажная высота
804, 1172, 1448, 1770 мм
Монтажная длина
450, 599, 749, 899 мм
Монтажная глубина 35 мм



BASIC-50. Прямолинейный дизайн и первоклассная цена. По выбору с подключением сбоку или по центру. Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Basic-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева. Также в хромированном варианте и варианте «перегородка».

В 2 4 . Современное, индивидуальное тепло по умеренной цене. Вертикальный D-образный профиль и плавно изогнутые или прямые поперечные трубки. Идеальное расстояние между трубками обеспечивает удобное размещение полотенец для сушки.



B24-S (прямое исполнение)

Монтажная высота


805, 1173, 1495, 1771 мм

Монтажная длина

390, 440, 490, 540, 590, 740 мм

Монтажная глубина

32 мм



B24-S, прямая форма



B24-R (изогнутое исполнение)

Монтажная высота


805, 1173, 1495, 1771 мм

Монтажная длина

440, 490, 540, 590, 740 мм

Монтажная глубина

49, 55, 53, 68 мм



B24-R, изогнутая форма



ЭСТЕТИКА, РАССТАВЛЯЮЩАЯ АКЦЕНТЫ.



Неповторимый дизайн для жилых помещений.
Новаторская форма, качество и функциональность.

Линейка дизайн-радиаторов Kermi. Прекрасная основа для претворения в действительность индивидуального стиля. Экстравагантный язык форм, прямые линии, отборные материалы и идеальное качество их обработки. Различные цветовые комбинации дают свободу индивидуальным представлениям. Выразительная эстетика в сочетании с интеллектуальными технологиями. Разнообразные аксессуары, безупречные как с точки зрения внешнего вида, так и функциональности.

KAROTHERM. Креативный дизайн с культовым статусом. Отмечен множеством наград. В вертикальном или горизонтальном исполнении, а также квадратной формы.

Имеется дополнительная функция электрообогрева. Модель Karotherm-E предназначена для работы только в режиме электрообогрева.





Монтажная высота

300 - 2497 мм

Монтажная длина

300 - 2497 мм

Монтажная глубина 22 мм





FEDON. Новаторский дизайн для индивидуальных представлений. Полностью скрытые места креплений и подключений, встроенный термостатный регулятор. Функциональный паз для индивидуального размещения высококачественных аксессуаров.




Монтажная высота
1048, 1648, 1948 мм
Монтажная длина 510, 691 мм
Монтажная глубина 50 мм

DESIGN **PLUS**



Более 40 лет марка Kermi
символизирует высокое
качество.



Высокие стандарты качества продукции Kermi реализуются на протяжении всего производственного процесса: от разработки и отбора материалов до жестких испытаний и строгого контроля на завершающем этапе. Выходящее далеко за пределы нормы, качество продукции Kermi гарантируется международными знаками качества и документально подтверждается бескомпромиссной системой обеспечения качества с сертификацией в соответствии с нормами DIN EN ISO 9001:2000 и 14001:2004.



Знак RAL как гарантия высокого
качества



Тепловая мощность в соответствии
с европейской нормой DIN EN 442

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО - НАШ ПРИОРИТЕТ.



Надежный и качественный
продукт в соответствии с EN 442



Бескомпромиссная система обеспе-
чения качества в соответствии с
DIN EN ISO 9001:2008

Ответственный подход к окружаю-
щей среде в соответствии с нормой
DIN EN ISO 14001:2004



KERMI DECOR-S. Гармония прямых внешних и мягких радиальных линий. С боковым подключением. Большое разнообразие размеров и мощностей. Для любых типов жилых помещений.



Монтажная высота
200 - 3000 мм
Монтажная длина
184 - 2944 мм
Монтажная глубина 32 - 227 мм



KERMI DECOR-V. Чистая эстетика для экономичного распределения тепла. Со встроенным вентилем. Подключение по центру, внизу справа/слева или сбоку. Большое разнообразие размеров и мощностей. Для любых типов жилых помещений.

Монтажная высота
200 - 3000 мм
Монтажная длина
184 - 2944 мм
Монтажная глубина 32 - 227 мм





ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ.



Новое мышление для удовлетворения новых требований.
Новаторство специалистов на страже прогресса.

Разработки Kermi нередко были и остаются новаторскими.

Об этом свидетельствуют многочисленные инновации, которые до сих пор остаются непревзойденными. Идеи, опережающие время: от прогрессивных, экологически чистых методов производства, упрощения монтажа, оптимальной функциональности и непревзойденного комфорта до актуальной, не имеющей аналогов в мире революционной концепции эффективной экономии энергии при теплопередаче.



therm X2

✓ Экономия энергии ▲ Повышение комфортности

ТHERM X2. РАДИАТОР, ЭКОНОМЯЩИЙ ЭНЕРГИЮ.

Плоский новаторский радиатор с уникальной, не имеющей аналогов в мире технологией X2, позволяющей экономить до 11 % энергии.

С гладкой или характерной профильной поверхностью. Модель с буквой V в обозначении имеет встроенный вентиль.



Монтажная высота
300 - 900 мм
Монтажная длина
400 - 3000 мм

Гигиенический вариант,
отвечающий самым высоким
требованиям к гигиене.



VERTEO. Экономичный радиатор в вертикальном исполнении. С уникальной технологией X2. С гладкой или характерной профильной поверхностью. Компактное решение для интеграции в ограниченное пространство.



Монтажная высота
1600, 1800, 2000, 2200 мм
Монтажная длина
400, 500, 600, 700 мм



КОНВЕКТОРЫ. Компактное, элегантное и эффективное решение. Идеально подходят для установки перед окнами на всю высоту помещения. Вариант со встроенным вентиляционным блоком и экраном для уменьшения теплопотерь. Отличная совместимость благодаря специальным формам.





Монтажная высота 70 - 280 мм
Монтажная длина 500 - 6000 м





НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СТЕНКИ.

Едва ли какой-либо другой продукт может быть более последовательным. Четкие, прямые линии, высокое качество и невероятная мощность при высокой вариативности и совместимости. В вертикальном и горизонтальном исполнении.



Вертикальное исполнение

Монтажная высота

600 - 3600 мм

Монтажная длина

140 - 1750 мм

Горизонтальное исполнение

Монтажная высота

140 - 1400 мм

Монтажная длина

500 - 6000 мм



ОБЗОР АКЦЕССУАРОВ

	Крючок для полотенца	Вешалка для полотенца	Полочка	Держатель для вешалки	Зеркало	Элемент для гардероба	Вешалка для одежды	Светильник
IDEOS								
CREDO-DUO								
CREDO-HALF								
CREDO-SWING								
CREDO-TWIST								
CREDO								
CREDO-UNO								
BASIC-50 BASIC-50 R*								
KAROTHERM								
FEDON								
KERMI DECOR								


* Для модели Basic-50 R только крючок для полотенца.

СВЕЖИЕ КРАСКИ ДЛЯ МИРА ТЕПЛА.

СЕРИЙНЫЙ ЦВЕТ



САНИТАРНЫЕ ЦВЕТА



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ



Серия Soft
Благородные матовые оттенки с эффектом бархата и шелка.



Серия Nature
Базовые природные оттенки, свежие и выразительные.



Серия Ethno
Популярны как никогда: теплые, сильные оттенки экзотических культур.




Серия Metallic
Блестящий ретро-тренд пятидесятих годов в классической интерпретации великолепных оттенков metallic.



Также возможно покрытие любого цвета RAL CLASSIC.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



Kermi Hygienic

Число заболеваний, вызываемых устойчивыми к воздействию антибиотиков бактериями, продолжает неуклонно расти. Поэтому все большее значение приобретают санитарно-гигиенические условия в личном пространстве. Многие инфекции возникают в результате контакта с загрязненными поверхностями.

Мы первыми применили в радиаторах антибактериальное покрытие, которое уже давно успешно оптимизирует санитарно-гигиенические условия в секторе бытовых приборов и сантехники. Оно надолго препятствует размножению устойчивых к воздействию антибиотиков бактерий и грибов на поверхности радиатора и тем самым вносит ценный вклад в создание чистого и здорового окружения. Только для радиаторов белого цвета RAL 9016.

По причинам, связанным с особенностями полиграфии, различия между оттенками цветов в каталоге и фактических цветов неизбежны.

* Только для моделей Live (змеевик), Icaro, Credo-Uno и Basic-50.



Успешный дуэт дизайн-радиаторов и душевых кабин.

С созданием необычной линейки душевых кабин, способной удовлетворить самые разнообразные запросы, нам удалось привести оба сектора - радиаторы и душевые системы - к общему знаменателю. Как эстетичные безрамные душевые кабины с благородной фурнитурой, так и классические профильные варианты оптимально сочетаются с новой линейкой дизайн-радиаторов Kermit. При этом, как и любой другой продукт Kermit, их отличают высокое качество, функциональность и долговечность.



Больше о программе душевых кабин Kermit вы можете узнать в брошюре "Первоклассный душевой комфорт".





Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Факс +49 9931 3075

www.kermi.de
info@kermi.com



A company in the

AFG
Arbonia-Forster-Holding AG